

COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS: No Si

Cuales _____

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS: No Si

COMPLICACIONES AGUDAS DEL INJERTO No Si

- Médicas: Necrosis tubular aguda Nefrotoxicidad por tacrolimus Rechazo agudo
 Recidiva de la nefropatía Rechazo hiperagudo Rotura renal
 Rechazo acelerado Nefrotoxicidad por ciclosporina Otra

- Quirúrgicas: Trombosis arterial Estenosis de la vía Trombosis venosa
 Fístula urinaria Linfocele Otra
 Complicaciones de la vía urinaria

COMPLICACIONES AGUDAS DEL PACIENTE No Si

- Infecciosas: Infección urinaria Herpes Sepsis severa
 Neumonía nosocomial CMV Infección del SQ
 Otras infecciones

- CVasculares: Hipertensión arterial Estenosis de la arteria renal Otra

- Otras: Anemia Metabólicas Sangrado – hemorragia
 Digestivas y hepáticas

Recibió hemoderivados: Si No

PROTOCOLO MEDICAMENTOSO

Señalar las drogas administradas:

Medicación	Inducción	Protocolo de inmunosupresión	Tratamiento de rechazo
Ciclosporina A			
Micofenolato Mofetilo			
Micofenolato Sódico			
Corticoides			
Metilprednisolona			
Azathioprina			
Tacrolimus			
Sirolimus			
Inmunoglobulinas polivalentes			
Anticuerpos policlonales: Linfoglobulina			
Anticuerpos policlonales: Timoglobulina			
Anticuerpos monoclonales: Anti- CD3 (Ior T3)			
Anticuerpos monoclonales: Daclizumab			
Anticuerpos monoclonales: Basiliximab			
Anticuerpos monoclonales: Rituximaba Anti CD20			
Everolimus			

PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

Punción biopsica renal: No Si Proveedor: _____

Estudio inmunohistopatológico Cuantos: _____

Estudio histopatológico Cuantos: _____

Anatomía patológica de riñón: No Si Proveedor: _____

Biopsia de páncreas: No Si

Cantidad de estudios: _____ Proveedor: _____

Plasmaféresis: No Si Proveedor: _____

Cantidad de sesiones: _____

Hemodiálisis: No Si

Cantidad de sesiones pre-trasplante: _____ Cantidad de sesiones post-trasplante: _____

Proveedor: _____

Medicación: No Si

Medicación	Si	Cantidad de ampollas
ANTICUERPOS ANTI CD 25 - BASILIXIMAB - SIMULECT - 20 MG. GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A.		
RITUXIMAB- MABTHERA - 500 MG. X 1 VIAL - LABORATORIO ROCHE		
RITUXIMAB- MABTHERA - 100 MG. X 2 VIALES - LABORATORIO ROCHE		
INMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TIMOGLOBULINA - 25 MG. LABORATORIOS SANOFI		
INMUNOGLOBULINA ANTI-LINFOCITO ATG FRESENIUS 20 MG/1ML		