

Formulario de solicitud de DOSIS POSTERIOR para la COLITIS ULCEROSA

Fecha de solicitud : ___/___/___

Nombre: _____ C.I. _____

Edad: _____ Sexo: F M Institución de origen _____

MEDICO ESPECIALISTA SOLICITANTE

Nº CJP _____ Nombre _____ Firma _____

Fecha de inicio del tratamiento : ___/___/___

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO No Si Fecha: ___/___/___ (Adjuntar informe médico)

Motivo: Efectos adversos Falta de respuesta Abandono Fallecimiento
 Otra: Especifique _____

CAMBIO DE TRATAMIENTO No Si (Adjuntar informe médico)

Droga que recibía Infliximab Adalimumab Golimumab Upadacitinib Desde: ___/___/___

Motivo: Efectos adversos Falta de respuesta
 Otro Especifique _____

INFORMACIÓN DEL PERÍODO EN CURSO

Peso (Kg): ___ ___ Talla (cm): ___ ___ IMC (≥ 16 años): ___ , ___

Remisión clínica: No Si

TRUELOVE Y WITTS: Leve Moderada Severa

PUCAI: ___ puntos

(Scores de actividad obligatorios en caso de solicitud de optimización o cambio de tratamiento, y anualmente)

Manifestaciones extraintestinales: No Si

Especifique _____

PARACLINICA (Adjuntar documentación)

PCR: ___ mg/l Fecha ___/___/___

Calprotectina fecal: ___ mg/kg Fecha ___/___/___

Hemograma: Normal Patológico Fecha ___/___/___

Hb: ___ , ___ g/dl Leucocitos: ___ , ___ mil/mm³ L ___ , ___ % N ___ , ___ %

Plaquetas: ___ mil/ mm³

Videocolonoscopía: No Si Fecha ___/___/___

Score de Mayo: 0 Inactiva 1 Leve 2 Moderada 3 Severa

Enfermedad hepática asociada: No Si Fecha ___/___/___

BT: ____, __ mg/dl BD: ____, __ mg/dl Albuminemia: __, __ g/l Prot totales: __, __ g/l

TGO: _____ U/l TGP: _____ U/l FAlc: _____ U/l GGT: _____ U/l

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO COMPLEMENTARIO No Si

	Dosis	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Prednisona			
Azatioprina			
Mercaptopurina			
Metotrexato			
Mesalazina oral			
Mesalazina tópica			
Otro:			

OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTO No Si

TRATAMIENTO SOLICITADO

Infliximab ___ mg/Kg cada ___ semanas

Adalimumab ___ mg cada ___ semanas

Golimumab ___ mg cada ___ semanas

Upadacitinib ___ mg/día

Continúa inducción de Upadacitinib por 8 semanas? No Si