

FONDO NACIONAL DE RECURSOS
Programa de evaluación de resultados: datos de cirugía cardíaca
IMAE Casa de Galicia. Año 2016

Los resultados del IMAE se comparan con los obtenidos en el total de la población tratada a nivel nacional con cobertura del FNR en el mismo año. Salvo cuando se establece lo contrario, los valores deben ser los más bajos posibles. En los casos señalados con (*) la diferencia es estadísticamente significativa.

CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 359)	C de Galicia	Valor nacional¹
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	12.5%	12.0%
Reintervención antes del egreso	1.9%	2.9%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía ²	100%	99.6%
Mortalidad operatoria cruda ³	1.9%	3.5%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0.3%	0.6%

PRIMERA CIRUGIA CORONARIA PURA (N = 351)	C de Galicia	Valor nacional
Utilización de puente con mamaria interna ⁴	97.7%	96.4%
Mortalidad operatoria cruda	2.0%	3.4%

CIRUGÍA VALVULAR PURA (N = 84)	C de Galicia	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	21.4%	18.2%
Reintervención antes del egreso	3.6%	6.3%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	99.8%
Mortalidad operatoria cruda	4.8%	7.4%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0%	0.8%

CIRUGÍA COMBINADA (N = 65)	C de Galicia	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	21.9%	23.8%
Reintervención antes del egreso	7.7%	9.7%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	99.7%
Mortalidad operatoria cruda	10.8%	10.0%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0.0%	0.4%

CIRUGÍA AÓRTICA FUERA DE LA EMERGENCIA (N = 22)	C de Galicia	Valor nacional
Ventilación mecánica post operatoria igual o mayor a 24 horas	46.2%	37.8%
Reintervención antes del egreso	4.5%	18.9%
Profilaxis antimicrobiana dentro de la hora previa al inicio de la cirugía	100%	98.9%
Mortalidad operatoria cruda	4.5%	12.9%
Nuevo procedimiento cardiovascular invasivo a 6 meses	0.0%	0.0%

MORTALIDAD AJUSTADA POR RIESGO PREOPERATORIO⁵	C de Galicia	Valor nacional
Relación mortalidad observada / mortalidad esperada ⁶ (*)	0.57	0.97

¹ El valor nacional corresponde al valor observado en el total de los procedimientos realizados en los IMAE con cobertura del FNR.

² En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible.

³ Proporción de pacientes fallecidos a los 30 días de la cirugía.

⁴ En este caso, es deseable que el valor sea lo más alto posible ya que se recomienda el uso de mamaria siempre que sea factible.

⁵ Se utilizó el modelo logístico del EuroSCORE ajustado a la población uruguaya operada en el período enero 2003 a diciembre de 2006. Se incluyen todos los tipos de cirugía.

⁶ Los valores superiores a 1 significan que la mortalidad observada fue superior a la esperable de acuerdo al riesgo. Al contrario, los valores menores a 1 significan que la observada fue inferior a la esperable.