

**Formulario de solicitud de Tratamiento
de LINFOMA NO HODGKIN
(INDUCCIÓN ó MANTENIMIENTO)**

Fecha de solicitud : ____/____/____

Nombre del paciente _____ C.I. _____

Edad: ____ años Sexo: ☐ Femenino ☐ Masculino Institución de origen _____

MEDICO SOLICITANTE:

Nº de caja profesional _____ Nombre _____ Firma _____

DIAGNÓSTICO

- ☐ Linfoma difuso a grandes células B
☐ Linfoma del Manto
☐ Linfoma folicular Grado 1, 2 y 3a
☐ Linfoma folicular Grado 3b

Fecha del diagnóstico: ____/____/____

SITUACIÓN CLÍNICA

- ☐ Debut de enfermedad
☐ Recaída
☐ Remisión parcial
☐ Resistencia a tratamiento previo
☐ Progresión lesional bajo tratamiento
☐ Remisión completa
☐ Otra situación

ESTADIFICACIÓN

Estadificación de Ann Arbor

- ☐ I A ☐ II A ☐ III A ☐ IV A
☐ I B ☐ II B ☐ III B ☐ IV B

Bulky (>10 cm o >7,5cm en LDGCB): ☐ Si ☐ No

☐ Compromiso extranodal Nº de sitios comprometidos: __

Estadificación pronóstica al debut:

IPI (LNH DGCB)

- ☐ Edad mayor de 60 años
☐ LDH elevada
☐ Compromiso extranodal: 2 o más sitios
☐ Performance status ≥ 2
☐ Estadío III o IV

Score: _____

Riesgo: ☐ Bajo (0 – 1)
☐ Intermedio bajo (2)
☐ Intermedio alto (3)
☐ Alto (4 – 5)

Recaída post tratamiento ☐ No ☐ Si
☐ < 6 meses ☐ 6-12 meses ☐ > 12 meses

FLIPI (Linfoma folicular grados 1, 2, 3a y 3b)

- ☐ Edad mayor de 60 años
☐ LDH elevada
☐ Hemoglobina < 12 gr/dl
☐ Mas de 5 sitios ganglionares
☐ Estadío III o IV

Score: _____

Riesgo: ☐ Bueno (0 – 1)
☐ Intermedio (2)
☐ Alto (3 – 4 – 5)

Recaída post tratamiento ☐ No ☐ Si
☐ < 24 meses ☐ >24 meses

CNS-IPI (LNH DGCB)

- ☐ Edad mayor de 60 años
☐ LDH elevada
☐ Compromiso extranodal: 2 o más sitios
☐ Performance status ≥ 2
☐ Estadío III o IV
☐ Compromiso renal y/o suprarrenal

Score: _____

- Riesgo: ☐ Bajo (0 – 1)
☐ Intermedio (2 – 3)
☐ Alto (4 – 5 – 6)

MIPI (Linfoma del Manto)

Edad _____
ECOG _____
LDH _____
GB ($\times 10^9/L$) _____
Ki 67 _____

Score: _____

- Riesgo: ☐ Bajo (0 – 1 – 2 – 3)
☐ Intermedio (4 – 5)
☐ Alto (6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12)

Gen TP53 ☐ Mutado ☐ No mutado ☐ Estudio
no realizado

ANTECEDENTES PERSONALES

CARDIOVASCULARES

☐ No ☐ Si

- ☐ Cardiopatía isquémica ☐ Claud. intermitente
☐ Cardiopatía valvular ☐ Insuf. venosa crónica
☐ Arritmias ☐ TVP
☐ HTA ☐ Otros
☐ Insuficiencia cardíaca
Clase funcional NYHA: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

RESPIRATORIOS

☐ No ☐ Si

- ☐ Asma ☐ TBC
☐ Bronquitis crónica ☐ Otros
☐ EPOC

NEUROLÓGICOS

☐ No ☐ Si

- ☐ AVE ☐ Sind. Parkinsoniano
☐ Encefalopatía vascular ☐ Demencia
☐ Epilepsia ☐ Otros

ENDOCRINO METABÓLICOS

☐ No ☐ Si

- ☐ Diabetes ☐ Obesidad
☐ Hipotiroidismo ☐ Otros
☐ Hipertiroidismo

NEFRO UROLÓGICOS

☐ No ☐ Si

- ☐ Insuficiencia renal ☐ Infección urinaria
☐ Diálisis ☐ Otros

DIGESTIVOS

☐ No ☐ Si

- ☐ Hepatopatía ☐ Otros
☐ Enfermedad diverticular

HEMATOLÓGICOS

☐ No ☐ Si

- ☐ Trastornos hemorragíparos ☐ Anemia
☐ Estados trombofílicos ☐ Otros

ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS

☐ No ☐ Si

- ☐ Localizada
☐ Diseminada Espec. _____

OTROS

☐ No ☐ Si

- ☐ HIV ☐ Tabaquismo
☐ Alcoholismo ☐ Otros

DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD FUNCIONAL

Performance status (ECOG): ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

TRATAMIENTOS PREVIOS

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ CLORAMBUCIL | ☐ DA-EPOCH | ☐ DHAP | ☐ FCM |
| ☐ CICLOFOSFAMIDA | ☐ MBACOD | ☐ TPH autólogo | ☐ Rituximab |
| ☐ CORTICOIDES | ☐ MBACOP | ☐ TPH alogénico | ☐ Bendamustina |
| ☐ CVP | ☐ MINE | ☐ HIPERCVAD | ☐ Otros _____ |
| ☐ CHOP | ☐ ESHAP | ☐ CEOP | Droga _____ |
| | | | Dosis _____ mg |

TRATAMIENTO PROPUESTO

☐ Inducción de remisión

TRATAMIENTO ASOCIADO PROPUESTO:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Ciclofosfamida | ☐ Etopósido | ☐ Prednisona |
| ☐ Platinos | ☐ Fludarabina | ☐ Vincristina |
| ☐ Citarabina | ☐ Ifosfamida | ☐ Bendamustina |
| ☐ Clorambucil | ☐ Metotrexate | ☐ Thiotepa |
| ☐ Doxorrubicina | ☐ Mitoxantrona | ☐ Obinutuzumab |
| ☐ Dexametasona | ☐ Metilprenisolona | ☐ Polatuzumab |

Profilaxis intratecal ☐ Si ☐ No

☐ Mantenimiento

Diagnóstico: ☐ Linfoma folicular grado 1
☐ Linfoma folicular grado 2
☐ Linfoma folicular grado 3a

DOSIS PROPUESTA:

Peso (Kg): _____ Talla (cm): _____ Superficie corporal (m2): _____

Dosis propuesta de Rituximab: _____ mg intravenoso

Dosis propuesta de Bendamustina (60-100 mg/m2): _____ mg

Dosis propuesta de Ibrutinib: _____ mg

CONSIDERACIONES QUE JUZGUE RELEVANTES: